

СОГЛАСОВАНО

УГКБ по Тюпскому району

Подполковник Мусаев А.А.

« 13 »

01

2023г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Тюпским районным
отделом образования

Абдылдаев С.Н.

» 01 2023г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник РОВД

Тюпского района

Подполковник милиции

Аалиев Т.Ж.

« 11 » 01 2023г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ЧС

Тюпского района

КАПИТАН Шейшеев А.Т.

» 01 2023г.



ПАСПОРТ

Антитеррористической защищенности
средней общеобразовательной школы
им. Ж.Ашымова с.Арал

На основании Постановления Правительства Кыргызской Республики от 12 февраля 2015 года №56 «Об утверждении Требования и эксплуатации стратегической объектов»

с. Арал 2023г

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК
САС Сенарбекова Э.Э.
«_____» _____ 2023г

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
Жээнбаев К. Б.
«_____» _____ 2023г

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

На охранника

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Охранник школы принимается и увольняется директором школы.

ОХРАНИК ОБЯЗАН

13. Знать свои обязанности;
14. Вести журнал о сдаче дежурства;
15. При приеме и сдаче дежурства произвести обход и осмотр объектов, о результатах осмотра производить запись в журнале;
16. Строго соблюдать трудовую дисциплину;
17. На телефонные звонки отвечать четко и ясно;
18. Не допускать посторонних лиц на охраняемый объект;
19. Соблюдать правила санитарного состояния;
20. Соблюдать правила пожарной безопасности, в случае возникновения пожара немедленно сообщить об этом в пожарную часть руководству и принимать меры к ликвидации пожара применяя первичные средства пожаротушения;
21. Соблюдать меры личной безопасности при ночном объекте;
22. В случае внезапной болезни сообщить руководителю, начальнику страхового участка и не покидать пост до прибытия смены;
23. производить запись о заезд и выезд транспортных средств в журнал под роспись водителя;

24. Беспрепятственно пропускать на территорию охраняемого объекта автомашин пожарных команд, скорой помощи и правоохранительных органов при пожаре, авариях стихийный бедствиях, несчастных случаях или совершения преступлений на объекте;

ОХРАННИК ОТВЕЧАЕТ

За целостность и сохранность товара – материальных ценностей находящегося на территории предприятия.

ОХРАННИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

5. Отвлекаться от выполнения своих обязанностей и оставлять охрану даже на короткое время;
6. Спать, читать, писать, принимать какие-либо вещи или предметы на хранение, хотя бы на короткое время;
7. Вступать с кем либо в разговоры, не связанные с исполнением служебных обязанностей, в том числе по телефону;
8. Допускать посторонних лиц на охраняемый объект.

Завхоз :



Сейтказиев С. К

Паспорт защищенности стратегического объекта.

Реквизиты объекта: Средняя общеобразовательная школа Арал №20 имени Ж. Ашымова. Тюпского района Иссык-Кульской области

Форма объекта: Муниципальная

Фактический (почтовый) адрес объекта; Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Тюпский район, с. Арал ул. К. Кенжебаева №26

Характеристика объекта:

общая площадь территории школ 3900 м²

площадь зданий 695 м²

площадь парковок нет

Номера телефонов и факсов объекта (руководителя и охраны)

Директор школы Жээнбаев Кадырбек Бейшеевич 0708 611 106

Охранник школы Чыныбаев Убалый Сатыбалдиевич 0509 300 564

Охранник школы Акматов Узбек Асанкулович 0706 070 079

Ведомственная принадлежность нет

Наименование вышестоящей (головной) организации

Тюпский районный отдел образования

С.Тюп ул Боронбая №12 индекс 722400

Форма объекта Государственная

Должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма

Директор школы Жээнбаев Кадырбек Бейшеевич 0708 611 106

Завуч школы Джаналиева Элиза Эсентуровна 0701 123 154

Организатор школы Мокешова Аида Рыспековна 0704 755 190

Соц.педогог школы Базаркулова Гулбара Чоробаевна 0709 388 497

Охранник школы Чыныбаев Убалый Сатыбалдиевич 0509 300 564

Охранник школы Акматов Узбек Асанкулович 0706 070 079

Профиль объекта; образовательное учреждения

Режим работы объекта; 2смен: 1 смен 08.00 -13.00, 2смен 13.15-17.25 ведутся уроки.

Наличие арендаторов и краткие сведения о них; нет.

Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные дни, в том числе в часы "пик";

В рабочие дни 399 человек

В выходные дни 2 человек

В час «пик» утром 252 человек, после обеда 153 человек, вечером 2 человека

Характеристика места размещения объекта; Школа находится в Аралской аилном округе, в селе Арал ул. К. Кенжебаева №26

Сведения о персонале:

- общая численность работников по штатному расписанию;

Общее число учителей- 33 человек

Общее число тех работников 9 человек

Численность арендаторов по каждому субъекту хозяйственной деятельности);

нет

Списки арендаторов-балансодержателей

Нет

Максимальная численность работающих в смену

1-ю смену: 220 учеников, 26 учителя, 6 техперсонала

2-ю смену : 138 учеников 11 учителя, 4 техперсонала

Вечером: 2 охранника.

Сведения о принятых мерах и проводимых мероприятиях, обеспечивающих защиту и безопасность функционирования объекта:

- инструкции о действиях охранных служб и работников организации, занятых на объекте, при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий актов терроризма; инструктаж по технике безопасности

- наличие утвержденных схем эвакуации посетителей и персонала, а также информационных указателей эвакуации;

-Имеется план эвакуации согласованной Тюпский МЧС 1шт

- **наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка и текстов оповещения;**

Не имеется

- **наличие укрытий для персонала и посетителей, их технической оснащенности, с указанием краткой характеристики готовности укрытий для выполнения установленных задач;**

Не имеется

- **наличие собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для прибытия администрации и персонала на объект или для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения актов терроризма**

Не имеется

- **данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при совершении актов терроризма**

Имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи в каждом кабинете школы

Расстояния между школой и сельской ФАП 350 метров

Расстояния между школой и ЦБР 22000 метров

- **наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте: систем охранной и тревожной сигнализации, видеонаблюдения, аварийного освещения и аварийного отключения производственного оборудования, автоматическая система пожарной сигнализации: Не имеется**

- **привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма: состав привлекаемых сил и средств, места их дислокации, телефоны диспетчерских**

служб, а также порядок привлечения указанных сил и средств;
власти, РОВД 102, МЧС, ГСНБ, СЭС, пожарная служба 101, ФАП 103

местный орган

Порядок оповещения должностных лиц объекта

Директор школы	Жээнбаев Кадырбек Бейшеевич 0708 611 106
Завуч школы	Джаналиева Элиза Эсентуровна 0701 123 154
Организатор школы	Мокешова Аида Рыспековна 0704 755 190
Соц.педогог школы	Базаркулова Гулбара Чоробаевна 0709 388 497
Охранник школы	Чыныбаев Убалый Сатыбалдиевич 0509 300 564
Охранник школы	Акматов Узбек Асанкулович 0706 070 079

Силы и средства охраны:

- параметры территории, занимаемой объектом: (площадь; характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием этажности, количества входов, возможности проникновения из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным путям и другим);

Общая площадь территории занимаемой объектом 3,900 м²

Учебный корпус площадь зданий 695 м² одноэтажный 3 входа 3 эвакуационных выхода

Места для хранения взрывопожароопасных материалов, расположение бойлерных, котельных, хлораторных, размещение крупных холодильных установок централизованного хладоснабжения и т.д.;

нет

Характеристика парковок для личного автотранспорта посетителей, входов для персонала, въездов (выездов) для автотранспорта; Нет

Наземных - с указанием входов для персонала, въездов (выездов) автотранспорта; для разгрузки товаров (наличие подземных тоннелей, их протяженность), дебаркадеров (с указанием мест для одновременной разгрузки машин), их количества, наличие входов для персонала, дверей для загрузки (выгрузки) товаров в местах загрузки (выгрузки) и другие;

нет подземных тоннелей

Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова на планах территории и зданий (строений, сооружений);

Нет

Инженерные ограждения: (конструкция и параметры инженерных ограждений, в том числе их высота (м) и общая протяженность (м)); Нет

Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей, проезда автомобильного транспорта, места для стоянки личного автотранспорта посетителей и завоза товаров;

нет

Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и оружия, кнопками тревожной сигнализации, принудительной остановки автотранспорта:

нет

Электроснабжение, в том числе аварийное (технические характеристики, возможность поблочного отключения), места нахождения трансформаторов, автономных генераторов на планах территории и зданий (строений, сооружений) объекта;

на территории школы есть трансформатор: 15 метр от здания

Силы охраны:

Охранники школ по штатному расписанию

Средства охраны:

Система пожаротушения- укомплектованный пожарный щит 3 шт, огнетушители марки ОП-5 6 шт,

6 ведро, 6 лом, 6 топор, 6 лопата

Громкоговорящая связь-не имеется

Интроскоры-не имеется

Системы видеонаблюдение- не имеется

Взрыво защитные контейнеры-не имеется

Установка локализации взрыва-не имеется

Система для принудительной остановки автотранспорта- не имеется

Газоанализаторы-не имеется

Наличие стрелкового оружия-не имеется

Наличие защитных средств-не имеется

Наличие специальных средств-не имеется

Наличие служебных собак-не имеется

Организация связи,

Связь между постами-не имеется

Связь между охраной и админстацией объекта-мобильный связь :

Директор школы Жээнбаев Кадырбек Бейшеевич 0708 611 106

Завуч школы Джаналиева Элиза Эсентуровна 0701 123 154

Организатор школы Мокешова Аида Рыспековна 0704 755 190

Соц.педогог школы Базаркулова Гулбара Чоробаевна 0709 388 497

Охранник школы Чыныбаев Убалый Сатыбалдиевич 0509 300 564

Охранник школы Акматов Узбек Асанкулович 0706 070 079

Связь между силовыми и правоохранительными органами-102

Связь между аварийно-спасательными службами- 101

Ситуационные планы с отражением следующей информации:

Объект ограничивается с севера, с юга, с запада с населенным пунктом т.т. огородами принадлежащие к улице К. Кенжебаева

Позтажные планы с экспликацией помещений

Контрольно пропускной пункт-не имеется

Системы видеонаблюдение- не имеется

Схема инженерных коммуникаций объекта, с отображением границ участка, существующих и проектируемых коммуникаций

Не имеется

Системы жизнеобеспечения с указанием следующих сведений:

характеристика систем энергоснабжения; водоснабжения и водоотведения; отопления, вентиляции и кондиционирования

1. Энергоснабжение находится на территории объекта-есть трансформаторТТП

2. Водоснабжения водопроводная находится на территории объекта

3. Водоотведения находится на территории объекта расположен на одной точке

А)септик расположен на западной части на расстоянии 20 метров от главного учебного корпуса

Отопление

Электрическое

Места хранения документов и схем по указанным системам

В кабинете директора в металлическом сейфе

Руководитель стратегического объекта:




Жээнбаев К. Б



Шарттуу белгилер:
 негизги жол —————>
 кошумча жол —————>
 Пожарный шланг

ӨРТ ҮЧҮРҮНАА
 101 жана 112 чарыныз

Бөлмөлөр:
 1. Окуу бөлмөлөрү
 2. Директордун бөлмөсү
 3. Усулкана
 4. Коридор



ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИННИН
 ЭВАКУАЦИЯЛЫК ПЛАНЫ



Small technical text and a barcode at the bottom right corner of the page.